

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/1
(место составления акта)

“ 16 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 07-29-П

По адресу: 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Красина, д. 43А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 08.02.2021 г. № 07-29-П
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №48» (МОАУ «СОШ №48»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адре-
сам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней с 15.02.2021 по 16.03.2021
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки), копию распоряжения, заверенную печатью, получил,

И.о. директора МОАУ «СОШ №48» Барсукова М.М.  «15» февраля 2021г. 10 ч. 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Мавлюкешева А.Ш. с привлечением к участию в проверке специалистов ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения экспертизы условий воспитания и
обучения: заведующий ОЭУВиО Селиверстова Ольга Николаевна врач по гигиене детей и под-
ростков Дмитриева Екатерина Александровна, врач по гигиене детей и подростков Соломенцева
Оксана Владимировна, врач по общей гигиене Явкина Галина Ивановна, помощник врача по гиги-
ене детей и подростков Кузьмина Ольга Викторовна, Сафарова Зульфия Раяновна; отдел микро-
биологических исследований: заведующий Бочарова Оксана Михайловна, врач-паразитолог

гигиены: заведующий Бондарь Леонид Владимирович, врач по радиационной гигиене Дубинин Алексей Юрьевич, врач по общей гигиене Мосиенко Антон Павлович, помощник врача по гигиене труда Ульянова Галина Петровна, помощник врача по общей гигиене Скороварова Ольга Витальевна; отделения гигиены физических факторов: заведующий отделением гигиены физических факторов Гильдебрант Наталья Валерьевна, инженер Воронина Наталья Валерьевна, врач-лаборант ОГФФ Толкачева Галина Васильевна; лаборатории исследований воздушной среды: зав. лабораторией Трифонова Ирина Алексеевна, врач-лаборант Галеева Алсу Равильевна, фельдшер-лаборант Узун Татьяна Алексеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МОАУ «СОШ №48» Барсукова Мария Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проверки 25.02.2021 с 10ч30мин – 14ч00 мин установлено:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №48» (МОАУ «СОШ № 48») расположено:

юридический адрес: 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Красина, д. 43а

фактический адрес: 460009, г. Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Красина, д. 43а

ИНН 5611024420, ОГРН 1025601721782 Учреждение имеет санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам условий образовательной деятельности в МОАУ «СОШ № 48» г. Оренбург, ул. Красина, д. 43а (Санитарно-эпидемиологическое заключение Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления: образовательной деятельности.

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» располагается по адресу: г. Оренбург, ул. Красина, 43а.

Общеобразовательное учреждение имеет самостоятельный земельный участок площадью 16470м². Территория участка ограждена забором, благоустроена, выделены зоны – хозяйственная, физкультурно-спортивная, зона отдыха не оборудована. Имеется 2 въезда на территорию. Физкультурно-спортивная зона включает: футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку, площадку для прыжков в длину. Наружное освещение имеется. Уборка территории проводится регулярно, санитарное состояние удовлетворительное. Площадь озеленения оценить невозможно, так как проверка проводилась в зимнее время.

Учреждение расположено в типовом 3-этажном здании, проекта 1959 года. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Все учащиеся занимаются в закрепленных за каждым классом кабинетах. На первом этаже имеется гардероб для учащихся начального, среднего и старшего звеньев. Подвальные помещения сухие, загрязнений, плесени и грибка не обнаружено.

Проектная вместимость школы – 525 учащихся. Фактически в учреждении на момент проверки обучается 626 человек. Наполняемость по классам составила:

| Параллель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| А | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 16 | 9 |
| Б | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | – | – |
| В | 23 | 28 | 21 | 17 | 25 | - | – | – | – | – | – |

| Класс (количество детей) | Площадь кабинета (м ²) | Площадь на 1 учащегося (м ²) |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 1а (26) | 48,9 | 1,9 |

| | | |
|---------|------|-----|
| 1в (23) | 48,3 | 2,1 |
| 2а (28) | 50,8 | 1,8 |
| 2б (27) | 48,9 | 1,8 |
| 2в (28) | 49,7 | 1,8 |
| 3а (26) | 49,7 | 1,9 |
| 3б (26) | 48,1 | 1,8 |
| 3в (21) | 49,7 | 2,4 |
| 4а (26) | 48,3 | 1,8 |
| 4б (28) | 50,8 | 1,8 |
| 4в (17) | 34 | 2 |
| 5а (27) | 48,4 | 1,8 |
| 5б (27) | 67,2 | 2,5 |
| 5в (25) | 49,5 | 1,9 |
| 6а (28) | 48,4 | 1,7 |
| 6б (27) | 67,2 | 2,5 |
| 7а (30) | 49,5 | 1,6 |
| 7б (27) | 48,7 | 1,8 |
| 8а (29) | 48,7 | 1,7 |
| 8б (26) | 49,7 | 1,9 |
| 9а (28) | 50,2 | 1,8 |
| 9б (25) | 63,8 | 2,5 |
| 10 (16) | 49 | 3,0 |
| 11 (9) | 48 | 5,3 |

Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) во всех классах кроме 5Б, 6б, 9б, 10, 11 классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

Учебные помещения. В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов трёхрядная, проведена в основном с учетом требований санитарных правил и нормативов. Учащиеся обеспечены удобным рабочим местом за столом в соответствии с ростом, что подтверждается протоколом измерений мебели № 09-67-Н от 19.02.2021г. Измерения проводились 18.02.2021г. в присутствии и.о. директора Барсуковой М.М. экспертом-физиком по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Хачатурян А.В., средство измерения: лазерный дальномер Leica Disto D2., сведения о государственной поверке № 12/14507 до 05.11.2021. Цветовая (цифровая) маркировка мебели проведена, «листы здоровья» в классных журналах заполнены.

Кабинет химии расположен на 3 этаже (63 кв. м, лаборантская – 18 кв.м). В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. Отделка: стены покрашены, потолок – полистирольная плитка, пол – линолеум. Оконные проемы оборудованы светозащитными устройствами – вертикальные жалюзи.

В кабинете химии установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды и канализации. Вытяжной шкаф имеется в лаборантской, исправен. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах.

Кабинет физики расположен на 3 этаже (63 кв. м., лаборантская –18 кв. м.). В кабинете установлены двухместные ученические столы, кафедра. В кабинете физики имеется раковина с подводкой систем холодного и горячего водоснабжения и канализации. Отделка: стены покраше-

вертикальные жалюзи. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Укомплектована аптечка первой помощи.

Кабинет информатики оборудован на 3-ем этаже Площадь – 63м². Количество рабочих мест – 9, установлены ж/к ВДТ. Площадь на 1 рабочее место составляет 6,3м². Рабочие места располагаются по периметру, преимущественно с учетом естественного левостороннего освещения. 18.02.2021 в 11 ч. 10 мин экспертом-физиком по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Хачатурян А.В. проведены замеры электромагнитного поля видеодисплейных терминалов (протокол № 09-67-н от 19.02.2021), результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: электромагнитное поле в измеренных точках соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Кабинет домоводства располагается на 1-ом этаже. Раковина для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения имеется. Проводятся занятия швейным делом. Из оборудования имеют: машины швейные электрические – 8 шт. Для теоретических занятий установлены столы, стулья. Во время занятий швейные машины устанавливаются с учётом левостороннего освещения.

Мастерские для трудового обучения мальчиков столярно-слесарная мастерская размещаются на 1-ом этаже. Мастерская оборудована верстаками, установленными перпендикулярно светонесущей стене, естественное освещение левостороннее. Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками, имеются защитные очки. В мастерских установлены станки сверлильные (2), заточной (1). Станки оснащены защитными экранами. Мастерская оборудована раковиной с подводкой горячей и холодной воды В мастерских имеется аптечка первой помощи.

Спортивный зал типовой расположен на 2 этаже S=180м². Предусмотрена раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков, снарядная. Проектом не предусмотрены, душевые и туалеты. Защитные предохранительные сетки на окнах имеются. Ограждение батарей в спортивном зале оборудовано.

Медицинский пункт располагается на первом этаже, имеются – кабинет врача и процедурный кабинет. Оборудованы раковины для мытья рук с подводкой горячей (электроводонагреватель), холодной воды в кабинете врача и процедурном кабинете установлены 2 раковины с локтевым смесителем.

Медицинский кабинет оборудован холодильником, бактерицидной лампой, медицинским столиком, медицинскими шкафами, ростометром, динамометром, спирометром, кушеткой и другим необходимым медицинским оборудованием.

Санузлы для учащихся расположены: на 1,2,3-м этажах в количестве 6 шт. В каждом санузле установлено по 3 унитаза на 1-ом и 3-ем этажах, по 2 унитаза на 2-ом этаже и 2 раковины в каждом сан.узле. В санузлах оборудованы держатели для туалетной бумаги, имеется антисептик, около умывальных раковин приспособления для бумажных полотенец. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Для персонала выделен 1 отдельный туалет на 2-ом этаже. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафах в подсобных помещениях, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. В санитарном узле для мальчиков на 3-ем этаже к раковинам отсутствует подводка горячей воды, нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648–20.

В учреждении не предусмотрена туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Вспомогательные помещения представлены учительской, административными кабинетами, методическим кабинетом, складскими помещениями.

Внутренняя отделка. Панели стен учебных помещений окрашены масляной, частично водоэмульсионной краской, в некоторых кабинетах оборудованы стеновые панели из ДСП, покрашенные масляной краской, потолки побелены или окрашены водоэмульсионной краской, частично потолки типа «Армстронг», полистирольная плитка. В учебных классах полы покрыты линолеумом. Обнаружены дефекты внутренней отделки пола в виде отверстий, щелей линолеума в кабинетах №1, №5, №6, №9, №8, в раздевалке для мальчиков, в кабинете технологии для девочек,

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены в спортивном зале окрашены масляной краской, потолок – побелен, пол – деревянный.

Пищеблок: панели стен и полы в цехах выложены глазурованной плиткой, потолки окрашены водоземлюсионной краской. В санитарных узлах стены выложены на высоту 1,7м плиткой, выше и потолок – побелены, полы – выложены плиткой. Воздушно-тепловой режим. Система отопления центральная, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами.

Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы, форточки (исправны). Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. Технологическое оборудование на пищеблоке, являющееся источником повышенных выделений влаги и тепла, локальные системы вентиляции над источниками тепловыделения имеются, в кабинете химии (в лаборантской) вытяжной шкаф имеется, исправен. Не проводилось обследование технического состояния вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В результате проведенных инструментальных измерений параметров микроклимата в учебных помещениях установлено соответствие требованиям.

18.02.2021 в 11 ч 10 мин в присутствии и.о. директора Барсуковой М.М. экспертом физиком по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Хачатурян А.В. проведены замеры параметров микроклимата (протокол № 09-67-н от 19.02.2021), в результате измерений установлено, что температура воздуха в измеренных точках соответствует требованиям таблицы 3 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Освещение. Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зеленые цвета, мебели – цвета натурального дерева.

Остекление выполнено из нецельного стеклопакета с трещинами в следующих помещениях: в учебных кабинетах №1, №4, №5, №7, кабинете информатики, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 - Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Защитная арматура имеется на всех источниках освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене. Хранение перегоревших люминесцентных ламп упорядоченно. Договор на оказание услуг по сбору и транспортировке опасных отходов №ОРН02 от 19.02.2020 с ООО «НПП «Наптон».

В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено соответствие требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Водоснабжение и канализация. Холодное водоснабжение, канализация в здании централизованные, в рабочем состоянии. Холодным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, умывальные, раковины при столовой, помещения медицинского блока, мастерские, кабинет химии, лаборантские химии, физики, подсобное помещение для хозяйственных нужд; горячее водоснабжение за счет водонагревателя имеется в помещениях пищеблока, в кабинете медицинского работника, процедурном, кабинете химии, кабинете физики, к раковинам при столовой. Производственные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с устройствами воздушных

Питьевой режим организован, имеется 1 питьевой фонтанчик, в рабочем состоянии. Учащиеся школы обеспечены доброкачественной питьевой водой (питьевой фонтанчик) в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (протокол №04-2527-н от 02.03.2021).

Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения. Питание учащихся организовано АО «КШП «Огонек». Столовая расположена на 1-ом этаже, включает в себя обеденный зал и пищеблок. Перед обеденным залом установлено 5 раковин, приспособление для бумажного полотенца, мыло выложено. Организационная форма работы пищеблока – буфет-раздаточная. Сотрудники пищеблока обеспечены 3 комплектами спецодежды, для сотрудников оборудован шкаф для верхней и санитарной одежды. Оборудован вход с улицы и служебный вход с коридора.

В обеденном зале вывешено примерное меню и фактическое меню, утверждённое директором школы, с указанием сведений об объемах блюд. Все обучающиеся получают завтраки.

На 25.02.2021 на обед организована выдача блюд завтрака для следующих учащихся младших классов: 3В класса – 13.00 – 13.20, 4А класса - 13.10-13.30, 2Б класса – 13.30 – 13.50, 2А класса – 14.10 – 14.30, 3Б класса – 14.20 – 14.40. На 25.02.2021 в соответствии с меню для обучающихся 1-ой и 2-ой смены и журналом бракеража готовой продукции предусмотрена выдача следующих блюд: салат «Витаминный» (100г), омлет натуральный с маслом (170г), печенье сахарное (34г), чай с сахаром (200г), хлеб пшеничный (37г). Общая калорийность выше перечисленных блюд – 576 ккал, что составляет 26,7% от суточной калорийности для детей возрастной группы с 7 до 11 лет, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 629г. Таким образом калорийность обеда для детей 7-11 лет во 2 смену составляет 26,7% от суточной калорийности, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 629 г., что является нарушением требований п.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – «При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания»; 3.4.3 СП 2.4.3648-20 – «Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым, «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. В соответствии с таблицей №3 Приложения №9 – суммарный объем блюд на обед должен быть не менее 700г. В соответствии с таблицей №3 Приложения №10 – общеобразовательные организации и организации профессионального образования с двухсменным режимом работы (вторая смена) – должны обеспечивать выдачу обедов общей калорийностью 30-35% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии.

Обеденный зал площадью – 36 кв.м, оборудован на 40 посадочных мест, с целью максимального разобщения детей, кормление осуществляется на каждой перемене непрерывно, с соблюдением социальной дистанции между учащимися разных классов.

Пищеблок работает как буфет-раздаточная, готовые блюда доставляются из АО «КШП «Огонек» в гастроемкостях, осуществляется приготовление 3-их. Пищеблок оборудован 2-мя мочными ваннами для оборотной тары, раковиной для мытья рук, 3-мя цельнометаллическими столами для готовой продукции, весами ГП, электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф (датчики температурного режима исправны), мармит, протирающая машина. Установлена мочная ванна для вторичной обработки овощей, имеются замаркированные цельнометаллические разделочные столы (3) (овощи вареные, готовая продукция, чистая посуда), весы для готовой продукции. Холодильник для готовой продукции. Суточные пробы оставлены в соответствии с меню, хранение суточных проб осуществляется в течение 48 часов, при температуре +40С. Для соблюдения правил личной гигиены персоналом установлена раковина для мытья рук. Мочная столовой посуды отсутствует, используется одноразовая посуда.

Договор на профилактический и текущий ремонт и обслуживание технологического оборудования №4148 от 25.02.2021 с ООО «Общепит-сервис».

Разделочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве; хранится на рабочих местах. Для обработки овощей, предназначенных для приготовления салатов, промаркирована емкость. Имеются в наличии моющие и дезинфицирующие средства: кальцинированная сода, Никасупер, Жавель-Солид, инструкции по применению и сертификаты соответствия имеются.

С- витаминизация не проводится.

Холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии. Медицинская документация по пищеблоку ведётся в полном объёме.

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана. Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

Занятия организованы в две смены по 6-ти дневной учебной неделе, для учащихся 1-4 классов по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Продолжительность 1 перемены составляет 10 минут, после 2 – 20 мин, 3 урока – 20 минут, после 4 урока и 5 урока – 10 минут.

Продолжительность уроков составляет 40- 45 мин. В расписании занятий для учащихся 1-4 классов от 4 до 5 уроков в день.

Согласно протоколу санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2020-2021 гг. № 56.ФБУЗ.01.02-03.2021-0741 от 12.03.2021 г., установлено:

- Облегченный день у 1 - 4 -х классов приходится в пятницу, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого «...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг...»;

- у 5-11-х классов: суббота, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого «...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг...».

Санитарное состояние и содержание помещений. Согласно графику текущей и генеральной уборки, уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, один раз в неделю проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован. Договор № 5786/21 от 01.01.2021 г. Договор на проведение услуг по дератизации и дезинсекции с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург», наряд за февраль № 394460 2 (№197 257) (Производственный и лабораторный контроль в учреждении организован: договор № 1765-к от 13.12.20г с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Медосмотр сотрудников школы. Сотрудников по штату – 46, фактически представлены все личных медицинские книжки.

Медицинский осмотр пройден не в полном объеме у следующих сотрудников:

- Учет профилактических прививок сотрудников организован в личных медицинских книжках, отсутствуют сведения о профилактических прививках у Барсуковой М.М., Гаврюшиной О.А., Дикаревой И.П., Коломинской О.В. – АДСМ; Бектургановой М.Т., Гладышевой А.А., Душанбиной Н.В., Заверткина М.О., Ильиной М.Н., Марковой Н.Б., Хисматуллиной В.Ф. – АДСМ, корь, гепатит В; Дьяковой А.О. – АДСМ, корь, гепатит В, краснуха, Карауловой Т.С. – гепатит В п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст.5 ч.2 № 157-ФЗ;

Сотрудники: Бектурганова М.Т., Душанбина Н.В., Заверткин М.О., Караулова Т.С., Годоренко А.А., Хисматуллина В.Ф. не проходили аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в установленном время, нарушение п. п. 1.5 СП 2.4.3648-20, в соответствии с ч.2 Приказа №229 от 29.06.00 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников вокруг» - аттестация указанных выше категорий должностных лиц и работников организаций по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в центрах государ-

ственного санитарно - эпидемиологического надзора (далее - центры госсанэпиднадзора) в форме собеседования или тестового контроля.

В результате проверки выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Приложение №2 Приказа МЗиСР №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:

1.Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) во всех классах кроме 5Б, 6Б, 9Б, 10, 11 классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

2. В учреждении не предусмотрена туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

3.В санитарном узле для мальчиков на 3-ем этаже к раковинам отсутствует подводка горячей воды, нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

4.Обнаружены дефекты внутренней отделки пола в виде отверстий, щелей линолеума в кабинетах №1, №5, №6, №9, №8, в раздевалке для мальчиков, в кабинете технологии для девочек, что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

5.Не проводилось обследование технического состояния вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

6.Остекление выполнено из нецельного стеклопалатна с трещинами в следующих помещениях: в учебных кабинетах №1, №4, №5, №7, кабинете информатики, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 - Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

7.На 25.02.2021 на обед организована выдача блюд завтрака для следующих учащихся младших классов: 3В класса – 13.00 – 13.20, 4А класса - 13.10-13.30, 2Б класса – 13.30 – 13.50, 2А класса – 14.10 – 14.30, 3Б класса – 14.20 – 14.40. На 25.02.2021 в соответствии с меню для обучающихся 1-ой и 2-ой смены и журналом бракеража готовой продукции предусмотрена выдача следующих блюд: салат «Витаминный» (100г), омлет натуральный с маслом (170г), печенье сахарное (34г), чай с сахаром (200г), хлеб пшеничный (37г). Общая калорийность выше перечисленных блюд – 576 ккал, что составляет 26,7% от суточной калорийности для детей возрастной группы с 7 до 11 лет, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 629г. Таким образом калорийность обеда для детей 7-11 лет во 2 смену составляет 26,7% от суточной калорийности, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 629 г., что является нарушением требований п.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – «При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания»; п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 –

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым, «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. В соответствии с таблицей №3 Приложения №9 – суммарный объем блюд на обед должен быть не менее 700г. В соответствии с таблицей №3 Приложения №10 – общеобразовательные организации и организации профессионального образования с двухсменным режимом работы (вторая смена) – должны обеспечивать выдачу обедов общей калорийностью 30-35% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии.

8. Согласно протоколу санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2020-2021 гг. № 56.ФБУЗ.01.02-03.2021-0741 от 12.03.2021 г., установлено:

- Облегченный день у 1 - 4 -х классов приходится в пятницу, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого «...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг...»;

- у 5-11-х классов: суббота, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого «...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг...».

9. Медицинский осмотр пройден не в полном объеме у следующих сотрудников:

- Учет профилактических прививок сотрудников организован в личных медицинских книжках, отсутствуют сведения о профилактических прививках у Барсуковой М.М., Гаврюшиной О.А., Дикаревой И.П., Коломинской О.В. – АДСМ; Бектургановой М.Т., Гладышевой А.А., Душанбиной Н.В., Заверткина М.О., Ильиной М.Н., Марковой Н.Б., Хисматуллиной В.Ф. – АДСМ, корь, гепатит В; Дьяковой А.О. – АДСМ, корь, гепатит В, краснуха, Карауловой Т.С. – гепатит В п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст.5 ч.2 № 157-ФЗ;

Сотрудники: Бектурганова М.Т., Душанбина Н.В., Заверткин М.О., Караулова Т.С., Тодоренко А.А., Хисматуллина В.Ф. не проходили аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в установленное время, нарушение п. п. 1.5 СП 2.4.3648-20, в соответствии с ч.2 Приказа №229 от 29.06.00 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников вокруг» - аттестация указанных выше категорий должностных лиц и работников организаций по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в центрах государственного санитарно - эпидемиологического надзора (далее - центры госсанэпиднадзора) в форме собеседования или тестового контроля.

В добровольном порядке юридическим лицом представлены заверенные копии следующих документов:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе РФ по месту нахождения на территории РФ
- устав МОАУ СОШ № 48
- приказ о назначении на должность
- должностная инструкция зам. директора школы
- списки комплектования классов
- список сотрудников школы

Проверка завершена 16.03.2021 в 16ч00мин

Ответственность по ст.6.7ч.1 КоАП за нарушения, выявленные в ходе проверки возложена на МОАУ «СОШ № 48».

Запись в «Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» внесена.

 Мавлюкешева А.Ш.

(подпись проверяющего)
ставителя юридического лица

 Барсукова М.М.

подпись уполномоченного пред-

Прилагаемые документы:

1. протоколы лабораторных исследований, указанные в акте № 07-29-П от 16.03.2021, предписание № 07-29-П от 16.03.21, объяснение по акту проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Мавлюкешева А.Ш.



С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

«16» марта 2021 г.

Дата



Подпись

Барсукова М.М.

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Материалы дела приняты «__» _____ 2021г.

Начальник отдела _____